

New

Устройства подготовки сжатого воздуха модульного монтажа

RoHS

Удобная замена фильтр. элемента

Фильтрующий элемент снимается вместе с резервуаром



Улучшены расходные характеристики регуляторов

Потери давления снижены на 50%



Уменьшено установочное пространство

Сокращено на 46%

※Для AF40-A



Прозрачный защитный колпак

Двух-слойная конструкция

Резервуар защищен кожухом из поликарбоната

- Улучшен визуальный контроль
- Увеличен срок службы резервуара



Защитный колпак Резервуар



Исполнение с резервуаром из металла








Серия AC



Устройства подготовки сжатого воздуха модульного монтажа.

Серия AC





Обзор программы поставки

Наименование	Модель	Присоединение					Стр.
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	
Фильтр + регулятор + маслораспылитель AF AR AL 	AC20-A	●	●				4
	AC25-A		●	●			
	AC30-A		●	●			
	AC40-A		●	●	●		
	AC40-06-A					●	
Фильтр-регулятор + маслораспылитель AW AL 	AC20A-A	●	●				7
	AC30A-A		●	●			
	AC40A-A		●	●	●		
	AC40A-06-A					●	
Фильтр + регулятор AF AR 	AC20B-A	●	●				По запросу
	AC25B-A		●	●			
	AC30B-A		●	●			
	AC40B-A		●	●	●		
	AC40B-06-A					●	
Фильтр + микрофильтр + регулятор AF AFM AR 	AC20C-A	●	●				По запросу
	AC25C-A		●	●			
	AC30C-A		●	●			
	AC40C-A		●	●	●		
	AC40C-06-A					●	
Фильтр-регулятор + микрофильтр AW AFM 	AC20D-A	●	●				По запросу
	AC30D-A		●	●			
	AC40D-A		●	●	●		
	AC40D-06-A					●	



Комбинации приборов

Серия AC

Обзор программы поставки

Наименование	Модель	Присоединение					Стр.	
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4		
Фильтр 	AF	AF20-A	●	●				15
		AF30-A		●	●			
		AF40-A		●	●	●		
		AF40-06-A					●	
Микрофильтр 	AFM	AFM20-A	●	●				19
		AFM30-A		●	●			
		AFM40-A		●	●	●		
		AFM40-06-A					●	
Субмикрофильтр 	AFD	AFD20-A	●	●				19
		AFD30-A		●	●			
		AFD40-A		●	●	●		
		AFD40-06-A					●	
Регулятор 	AR	AR20-A	●	●				24
		AR25-A		●	●			
		AR30-A		●	●			
		AR40-A		●	●	●		
		AR40-06-A					●	

Обзор программы поставки

	Наименование	Модель	Присоединение					Стр.
			1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	
Маслораспылитель	AL 	AL20-A	●	●				29
		AL30-A		●	●			
		AL40-A		●	●	●		
		AL40-06-A					●	
Фильтр-регулятор	AW 	AW20-A	●	●				32
		AW30-A		●	●			
		AW40-A		●	●	●		
		AW40-06-A					●	

Модульный монтаж устройств подготовки сжатого воздуха

Компанией SMC разработана надежная, удобная в монтаже и эксплуатации система аппаратов подготовки сжатого воздуха, которая имеет свои преимущества как при монтаже, эксплуатации, техобслуживании, так и при складировании.

Каждое устройство блока подготовки воздуха, включая фильтр, регулятор давления и маслораспылитель, может использоваться самостоятельно и имеет свою собственную присоединительную резьбу.

Тем не менее блок может легко перестраиваться, менять свою конфигурацию и состав путем применения промежуточных элементов, которые соединяют между собой отдельные аппараты и одновременно являются креплением всего блока.

На промежуточные элементы легко монтировать дополнительные устройства, например, реле давления, дополнительный отвод ненасыщенного маслом воздуха и т.д. Благодаря этому можно производить замену отдельных устройств всего блока и ослабления его крепления на стене.

